

ΜΕΛΕΤΗ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

Αδαμίδης Δ., Ζαχαροπούλου Γ., Μαζαράκη Α., Μπάνος Λ., Κύργιος Ι., Άγκο Μ.
Παιδιατρική Κλινική Γ.Ν.Ξάνθης



ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ


- Μελετήθηκαν τα βιβλιάρια υγείας 1323 παιδιών 6-8 ετών (92% του συνόλου).
 - Τα αποτελέσματα συγκρίθηκαν με την εθνική μελέτη κατάστασης εμβολιασμού (2006).
 - Στατιστική χ^2 .

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : Εθνική μελέτη κατάστασης εμβολιασμού, Παναγιωτόπουλος Τ. κ.ά. 2006.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ


- Σημαντικές διαφορές ανάμεσα στους Ρομά και στο λοιπό πληθυσμό πλήρως ανεμβολίαστα
 - 4,6% των Ρομά
 - έναντι 0% των λοιπών
- ($p=0.000$)

Σχήμα 1: ποσοστό πλήρως εμβολιασμένων παιδιών 2012




Σχήμα 2:

ποσοστό πλήρως εμβολιασμένων ΞΑΝΘΗ 2012
συγκριτικά με την πανελλαδική έρευνα 2006



Σχήμα 3: ποσοστό πλήρως εμβολιασμένων ΡΟΜΑ ΞΑΝΘΗΣ 2012 συγκριτικά ΡΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 2006



συμπεράσματα

- Σημαντική βελτίωση της εμβολιαστικής κάλυψης των παιδιών του δήμου Ξάνθης συγκριτικά με το 2006 με εξαίρεση το εμβόλιο κατά του αιμοφίλου β.
- Οι Ρομά παρουσιάζουν άνοδο του επιπέδου εμβολιασμού συγκριτικά με τους Ρομά πληθυσμούς πανελλαδικά το 2006 με εξαίρεση τον αιμόφιλο.
- Οι Ρομά συγκριτικά με τον υπόλοιπο πληθυσμό της Ξάνθης υπολείπονται σημαντικά ως προς όλα τα εμβόλια.
- Η καθιέρωση τακτικών δωρεάν εμβολιαστικών εξορμήσεων μπορεί να βελτιώσει την κατάσταση.

Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2012 13/1/2012

Σας ευχαριστούμε!!

